



Lucarnes

DONNEZ DU STYLE À VOS PROJETS !

VOUS SOUHAITEZ RETROUVER LE CHARME
DES MAISONS DE CARACTÈRE ET LA DOUCEUR
DE VIVRE DES CONSTRUCTIONS ANCIENNES ?
OFFREZ-VOUS L'ORIGINALITÉ ET


LE RAFFINEMENT DES LUCARNES WESER.
CE DÉCOR REMARQUABLE D'ÉLÉGANCE
RAPPELLE L'ÉQUILIBRE DES BELLES FAÇADES
D'AUTREFOIS. ELLES VOUS DONNERONT
ACCÈS À LA LUMIÈRE EN VOUS OFFRANT UNE
PLUS LARGE VUE VERS L'EXTÉRIEUR.




Décoratives, elles ouvrent vos combles à la lumière.



Lucarne à fronton 40°



Lucarne chapeau de gendarme



Lucarne chapeau de gendarme avec faux-joints



Lucarne ovale

DESCRIPTION :

Les lucarnes Weser ont été soigneusement étudiées pour pouvoir s'adapter aux différents types d'architecture.

Leurs formes harmonieuses, à fronton ou à chapeau de gendarme, permettent de les incorporer dans tout type de projets : constructions neuves d'aspect traditionnel ou restauration.

Les frontons sont proposés avec des angles d'inclinaison de 40°. La plupart des modèles sont disponibles avec ou sans faux-joints pour respecter les différents types d'assemblages régionaux.

Les lucarnes Weser existent en teinte pierre et blanc cassé.

AVANTAGES TECHNIQUES :

Les lucarnes Weser sont composées de 4 ou 5 éléments, appui, jambages, linteau et fronton.

De fabrication soignée, leurs dimensions rigoureuses facilitent beaucoup leur pose et rendent leur mise en œuvre plus rapide.

L'assemblage se fait par emboîtement, collage et clavetage.

Les dimensions tableaux des lucarnes Weser correspondent aux dimensions normalisées des menuiseries.


Teintées et hydrofugées dans la masse, les lucarnes Weser ne demandent aucun entretien particulier.

LES LUCARNES OVALES :

Le charme des maisons anciennes montre que l'esthétique passe par l'équilibre des proportions. Par sa forme élégante, la lucarne ovale Weser rompt la monotonie et confère ce petit plus qui donne de l'élégance à votre maison.


La lucarne ovale Weser est monobloc, teintée et hydrofugée dans la masse.

LUCARNE À FRONTON



Les lucarnes à fronton sont constituées d'un élément supérieur, d'un linteau, de deux jambages et d'un appui de 35 cm.

LUCARNE CHAPEAU DE GENDARME



Les lucarnes chapeau de gendarme sont constituées d'un élément supérieur, de deux jambages et d'un appui de 35 cm.

Pour connaître les dimensions des éléments, consulter la notice de mise en œuvre disponible sur www.weser.fr.




Lucarnes à fronton (pose en gerbière)



Lucarnes chapeau de gendarme et Lucarne ovale

LUCARNE OVALE



Les lucarnes ovales sont disponibles dans 2 dimensions : 90 x 60 et 65 x 50 cm, ép. 18 cm



Lucarne chapeau de gendarme

Préconisations de mise en œuvre

Dans tous les cas, il est absolument nécessaire d'assurer une bonne assise à la lucarne.

L'assemblage des lucarnes se fait par emboîtement mâle-femelle, clavetage et collage au mortier-colle Weser-Mix WMCJM.

En partie basse des jambages, des réservations sont prévues pour sceller des aciers qui assureront la liaison avec la maçonnerie.

La lucarne est posée sur un lit de mortier, en veillant que les jambages ne reposent pas uniquement sur l'appui.

Deux cas de figure concernent la pose :

- ▷ la lucarne est posée directement sur le mur de façade, et dans ce cas la charge est reprise par le mur.
- ▷ la lucarne est posée en retrait du mur de façade sur une allège en maçonnerie reposant sur le plancher. Dans ce cas, l'ensemble apporte alors une charge importante au plancher, dont il faut tenir compte lors du calcul de charge de celui-ci.

Les lucarnes se posent aussi en gerbière (lucarne incorporée partiellement dans un mur de façade).

Ce cas de figure demande quelques dispositions particulières, détaillées dans la notice de mise en œuvre.



Mise en œuvre lucarne chapeau de gendarme

Coloris :



B : Blanc cassé



P : Ton pierre

		Largeur Tableau							
		Fronton 40°				Chapeau de gendarme			
		80	90	100	120	80	90	100	120
hauteur tableau	115	•				••			
	125		•			••	••	••	
	135			•		••	••	••	
	155				•			••	•

- sans faux joint
- avec faux joints sur jambages et sur chapeau de gendarme

Pour d'autres dimensions, nous consulter.



La notice de mise en œuvre est téléchargeable sur www.weser.fr.

Elle peut également vous être adressée sur simple demande.



www.weser.fr



WESER S.A.S

1 route de Cléré

37130 Mazières-de-Touraine - France

Tél. : +33(0)2 47 96 23 23