



Inspiration PAREMENTS



PAREMENT MUROK STRATO - BRUN LÉGER



Sommaire

INSPIRATION PIERRE.....	4-23
INSPIRATION BRIQUE.....	24-31
CALCULATEUR DE PAREMENTS.....	32-33
CONSEILS DE POSE.....	34-35

Inspiration Pierre



ALVERSTONE

« La nature domptée avec des formes géométriques et des couleurs douces pour un habitat unique »

Inspiration Pierre





ALVERSTONE

Teintes



BEIGE NUANCÉ



MARRON



GRIS ANTHRACITE



GRIS NUANCÉ



GRIS TERRE

Inspiration Pierre



MUROK ATLAS

*« Authenticité :
personnalisez votre habitat avec
l'aspect pierre sèche. »*

Inspiration Pierre





PAREMENT MUROK ATLAS - GRIS NUANCÉ

MUROK ATLAS

Teintes



CRÈME



BEIGE NUANCÉ



GRIS NUANCÉ



BLANC



BLANC NUANCÉ

Inspiration Pierre



MUROK STRATO

« Minéralité et modernité, ses angles vifs captent la lumière pour des effets visuels remarquables. »


Inspiration Pierre





MUROK STRATO

Teintes




BLANC CRÈME



BRUN LÉGER



GRIS TERRE



GRIS NUANCÉ



GRIS ANTHRACITE

PAREMENT MUROK STRATO - BLANC CRÈME


Inspiration Pierre



MUROK ARKANSAS

« Comme sculpté dans la pierre, un rendu intemporel pour sublimer chaque construction. »

Inspiration Pierre



MUROK ARKANSAS

Teintes



GRIS TERRE



BEIGE NUANCÉ



BRUN NUANCÉ



GRIS CLAIR

Inspiration Pierre






MUROK SIERRA

« Libérez votre créativité en agencant ces plaquettes comme les artisans d'antan et retrouver l'aspect naturel de la pierre. »

Inspiration Pierre





MUROK SIERRA

Teintes



BLANC



BRUN NUANCÉ



GRIS



JAUNE

Inspiration Brique





« L'esprit loft chez vous. Personnalisez votre habitat avec une gamme de couleurs inspirées de nos régions. »

Inspiration Brique





PAREMENT GRANULIT - ROUGE

GRANULIT

Teintes

GRANULIT 20-30



JAUNE



SAUMON



RUSTIQUE



ROUGE



JAUNE ANTIQUE



ROUGE INDUS



NOIR INDUS

GRANULIT 50



BLANC



ROSE



ORANGE



ROUGE



MIX 1



MIX 2

Inspiration Brique





INTERFIX

« La brique, alliant tradition et modernité. Une vaste palette de couleurs et une pose facile pour une décoration authentique. »

Inspiration Brique





INTERFIX

Teintes



BLANC



ROUGE



ORANGE



BRUYÈRE



SAUMON



GRIS FONCÉ

INTERFIX 10

Calculateur de parements

Pour évaluer facilement la quantité nécessaire de parements pour votre projet, découvrez le calculateur de parements sur notre site www.weser.fr



Il estime le nombre de cartons, de la quantité de colle et joint nécessaires à la réalisation de votre projet.




Conseils de pose

Nettoyer et préparer le mur support, mélanger les plaquettes de plusieurs cartons pour un résultat plus homogène.



La pose doit débuter à 50cm du sol. Commencer par l'angle extérieur le plus visible, la pose devra se faire en double encollage.



POSE SANS JOINT

Casser les lignes pour un rendu plus harmonieux et naturel.



POSE AVEC JOINTS

Attendre 24h après la pose des parements. Lorsque le joint a durci, le serrer avec un fer à joint ou avec le manche en bois d'un pinceau. Éliminer le mortier excédentaire à l'aide d'une brosse dure avant qu'il ne soit complètement sec, cela apportera un effet moins uniforme et plus naturel.





Weser S.A.S.
1 route de Cléré
37130 Mazières-De-Touraine Tél : +33(0)2 47 96 23 23
FRANCE



Retrouvez toutes nos solutions décoratives sur www.weser.fr

Fabriqués à partir de granulats naturels, ces produits peuvent présenter de légers écarts de teintes qui ne peuvent en aucun cas donner lieu à des réclamations. Weser se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis. La responsabilité de WESER ne saurait être engagée en cas de défaillance de l'utilisateur dans la manutention, le stockage, l'utilisation, la pose du produit et notamment en cas de non-respect du DTU applicable. Document et photos non contractuels - Crédit photos Weser, iStock - INSPIRATION PARENTS-KN22/12/2023