



Fiche technique



APPUI-SEUIL OPTI'THERMIC 35

Description du produit

Usage : **Ouvertures**

Matière : **Pierre reconstituée**

Aspect : **Pierre brute** ou **Velours**

Type de finition : **Géométrique, formes régulières, simple aux contours nets**

Conditionnement

Unité de conditionnement (UC) : **PIECE**

Condition de stockage : **Extérieur**

Type de conditionnement : **PALETTE**

12 unités par palette pour les monoblocs

6 unités par palette pour les dimensions en 2 éléments




Palette 4 entrées



Palette retournable

Plan produit (en mm)



Coloris **Pierre Brute** :



Blanc Cassé (B)



Ton Pierre (P)



Gris (G)



Coton



Ivoire



Ardoise



RAL au choix
Sous condition

Réglementations - Certifications – Marquages



Compatible avec
la réglementation
parasismique

PV THERMIQUE



Analyse de Cycle de Vie
en cours

Caractéristiques techniques

- Largeur du produit : **350 mm**
- Conçu en « T » pour une **pose simplifiée** par emboîtement
- **Talon isolant en PET** : réduction du pont thermique avec un psy moyen :
 - En configuration Appui sur blocs creux de 0,022 W/m.k
 - En configuration Seuil de 0,035 W/m.k
- Dessous plat rainuré pour faciliter la pose et l'accroche sur lit de mortier.
- Equipé de rejoints latéraux affinés
- Positionnement de la goutte d'eau optimisé selon le DTU 26.1
- Talon droit permettant la **fixation d'équerres déportées** pour supporter la menuiserie. Fourniture d'équerres WESER adaptées en accessoires.
- Conforme au DTU 20.1, respect du DTU 36.5
- Produit teinté et hydrofugé dans la masse
- **Résistance à la compression : Classe C20/25**
- **Résistant au gel** : Oui
- Aspect Velours : finition polymère, voir détails page 3



OPTI'THERMIC

APPUI DE FENÊTRE - SEUIL DE PORTE OU BAIE

Monobloc
jusqu'à
1700 mm

ASPECT PIERRE BRUTE

Désignation Article	Dim. Tableau (mm)	Dimensions (L x l x H en mm)	Poids unité (kg)	BLANC		GRIS		TON PIERRE	
				Référence WESER	Code EAN	Référence WESER	Code EAN	Référence WESER	Code EAN
Appui Seuil 35 OPTI'THERMIC 48 x 35 Cm Monobloc	400	480 x 350 x 56	14,5	OPTITH3550B	3660227083933	OPTITH3550G	3660227083803	OPTITH3550P	3660227084060
Appui Seuil 35 OPTI'THERMIC 58 x 35 Cm Monobloc	500	580 x 350 x 56	18	OPTITH3560B	3660227083940	OPTITH3560G	3660227083810	OPTITH3560P	3660227084077
Appui Seuil 35 OPTI'THERMIC 68 x 35 Cm Monobloc	600	680 x 350 x 56	21,5	OPTITH3570B	3660227083957	OPTITH3570G	3660227083827	OPTITH3570P	3660227084084
Appui Seuil 35 OPTI'THERMIC 78 x 35 Cm Monobloc	700	780 x 350 x 56	25	OPTITH3580B	3660227083964	OPTITH3580G	3660227083834	OPTITH3580P	3660227084091
Appui Seuil 35 OPTI'THERMIC 88 x 35 Cm Monobloc	800	880 x 350 x 56	28	OPTITH3590B	3660227083971	OPTITH3590G	3660227083841	OPTITH3590P	3660227084107
Appui Seuil 35 OPTI'THERMIC 98 x 35 Cm Monobloc	900	980 x 350 x 56	31,5	OPTITH35100B	3660227083988	OPTITH35100G	3660227083858	OPTITH35100P	3660227084114
Appui Seuil 35 OPTI'THERMIC 108 x 35 Cm Monobloc	1000	1080 x 350 x 56	35	OPTITH35110B	3660227083995	OPTITH35110G	3660227083865	OPTITH35110P	3660227084121
Appui Seuil 35 OPTI'THERMIC 118 x 35 Cm Monobloc	1100	1180 x 350 x 56	38	OPTITH35120B	3660227084008	OPTITH35120G	3660227083872	OPTITH35120P	3660227084138
Appui Seuil 35 OPTI'THERMIC 128 x 35 Cm Monobloc	1200	1280 x 350 x 56	41,5	OPTITH35130B	3660227084015	OPTITH35130G	3660227083889	OPTITH35130P	3660227084145
Appui Seuil 35 OPTI'THERMIC 138 x 35 Cm Monobloc	1300	1380 x 350 x 56	45	OPTITH35140B	3660227084022	OPTITH35140G	3660227083896	OPTITH35140P	3660227084152
Appui Seuil 35 OPTI'THERMIC 148 x 35 Cm Monobloc	1400	1480 x 350 x 56	48	OPTITH35150B	3660227084039	OPTITH35150G	3660227083902	OPTITH35150P	3660227084169
Appui Seuil 35 OPTI'THERMIC 158 x 35 Cm Monobloc	1500	1580 x 350 x 56	51,5	OPTITH35160B	3660227090887	OPTITH35160G	3660227083919	OPTITH35160P	3660227084176
Appui Seuil 35 OPTI'THERMIC 168 x 35 Cm Monobloc	1600	1680 x 350 x 56	55	OPTITH35170B	3660227084053	OPTITH35170G	3660227083926	OPTITH35170P	3660227084183
Appui Seuil OPTI'THERMIC 35 178 x 35 Cm En 2 Eléments	1700	1780 x 350 x 56	58	OPTITH35180B	3660227085050	OPTITH35180G	3660227084602	OPTITH35180P	3660227085203
Appui Seuil 35 OPTI'THERMIC 188 x 35 Cm En 2 Eléments	1800	1880 x 350 x 56	61	OPTITH35190B	3660227085067	OPTITH35190G	3660227084619	OPTITH35190P	3660227085210
Appui Seuil 35 OPTI'THERMIC 198 x 35 Cm En 2 Eléments	1900	1980 x 350 x 56	64,5	OPTITH35200B	3660227085074	OPTITH35200G	3660227084626	OPTITH35200P	3660227085227
Appui Seuil 35 OPTI'THERMIC 208 x 35 Cm En 2 Eléments	2000	2080 x 350 x 56	68	OPTITH35210B	3660227085081	OPTITH35210G	3660227084633	OPTITH35210P	3660227085234
Appui Seuil 35 OPTI'THERMIC 218 x 35 Cm En 2 Eléments	2100	2180 x 350 x 56	71	OPTITH35220B	3660227085098	OPTITH35220G	3660227084640	OPTITH35220P	3660227085241
Appui Seuil 35 OPTI'THERMIC 228 x 35 Cm En 2 Eléments	2200	2280 x 350 x 56	74,5	OPTITH35230B	3660227085104	OPTITH35230G	3660227084657	OPTITH35230P	3660227085258
Appui Seuil 35 OPTI'THERMIC 238 x 35 Cm En 2 Eléments	2300	2380 x 350 x 56	78	OPTITH35240B	3660227085111	OPTITH35240G	3660227084664	OPTITH35240P	3660227085265
Appui Seuil 35 OPTI'THERMIC 248 x 35 Cm En 2 Eléments	2400	2480 x 350 x 56	81,5	OPTITH35250B	3660227085128	OPTITH35250G	3660227084817	OPTITH35250P	3660227085272
Appui Seuil 35 OPTI'THERMIC 258 x 35 Cm En 2 Eléments	2500	2580 x 350 x 56	84,5	OPTITH35260B	3660227085135	OPTITH35260G	3660227084824	OPTITH35260P	3660227085289
Appui Seuil 35 OPTI'THERMIC 268 x 35 Cm En 2 Eléments	2600	2680 x 350 x 56	88	OPTITH35270B	3660227085142	OPTITH35270G	3660227084831	OPTITH35270P	3660227085296
Appui Seuil 35 OPTI'THERMIC 278 x 35 Cm En 2 Eléments	2700	2780 x 350 x 56	91,5	OPTITH35280B	3660227085159	OPTITH35280G	3660227084848	OPTITH35280P	3660227085302
Appui Seuil 35 OPTI'THERMIC 288 x 35 Cm En 2 Eléments	2800	2880 x 350 x 56	95	OPTITH35290B	3660227085166	OPTITH35290G	3660227084855	OPTITH35290P	3660227085319
Appui Seuil 35 OPTI'THERMIC 298 x 35 Cm En 2 Eléments	2900	2980 x 350 x 56	98	OPTITH35300B	3660227085173	OPTITH35300G	3660227084862	OPTITH35300P	3660227085326
Appui Seuil 35 OPTI'THERMIC 308 x 35 Cm En 2 Eléments	3000	3080 x 350 x 56	101,5	OPTITH35310B	3660227085180	OPTITH35310G	3660227084879	OPTITH35310P	3660227085333
Appui Seuil 35 OPTI'THERMIC 318 x 35 Cm En 2 Eléments	3100	3180 x 350 x 56	105	OPTITH35320B	3660227085197	OPTITH35320G	3660227084886	OPTITH35320P	3660227085340



OPTI'THERMIC

APPUI DE FENÊTRE - SEUIL DE PORTE OU BAIE

Monobloc
jusqu'à
1700 mm

ASPECT VELOURS

Désignation Article	Dim. Tableau (mm)	Dimensions (L x l x H en mm)	Poids unité (kg)	ARDOISE		COTON		IVOIRE	
				Référence WESER	Code EAN	Référence WESER	Code EAN	Référence WESER	Code EAN
Appui Seuil 35 OPTI'THERMIC 48 x 35 Cm Monobloc	400	480 x 350 x 56	14,5	OPTITHVLR3550A	3660227084411	OPTITHVLR3550CT	3660227084282	OPTITHVLR3550I	3660227084541
Appui Seuil 35 OPTI'THERMIC 58 x 35 Cm Monobloc	500	580 x 350 x 56	18	OPTITHVLR3560A	3660227084428	OPTITHVLR3560CT	3660227090375	OPTITHVLR3560I	3660227084558
Appui Seuil 35 OPTI'THERMIC 68 x 35 Cm Monobloc	600	680 x 350 x 56	21,5	OPTITHVLR3570A	3660227084435	OPTITHVLR3570CT	3660227090382	OPTITHVLR3570I	3660227084565
Appui Seuil 35 OPTI'THERMIC 78 x 35 Cm Monobloc	700	780 x 350 x 56	25	OPTITHVLR3580A	3660227084442	OPTITHVLR3580CT	3660227090399	OPTITHVLR3580I	3660227084572
Appui Seuil 35 OPTI'THERMIC 88 x 35 Cm Monobloc	800	880 x 350 x 56	28	OPTITHVLR3590A	3660227084459	OPTITHVLR3590CT	3660227090405	OPTITHVLR3590I	3660227084589
Appui Seuil 35 OPTI'THERMIC 98 x 35 Cm Monobloc	900	980 x 350 x 56	31,5	OPTITHVLR35100A	3660227084336	OPTITHVLR35100CT	3660227089829	OPTITHVLR35100I	3660227084466
Appui Seuil 35 OPTI'THERMIC 108 x 35 Cm Monobloc	1000	1080 x 350 x 56	35	OPTITHVLR35110A	3660227084343	OPTITHVLR35110CT	3660227089836	OPTITHVLR35110I	3660227084473
Appui Seuil 35 OPTI'THERMIC 118 x 35 Cm Monobloc	1100	1180 x 350 x 56	38	OPTITHVLR35120A	3660227084350	OPTITHVLR35120CT	3660227089843	OPTITHVLR35120I	3660227084480
Appui Seuil 35 OPTI'THERMIC 128 x 35 Cm Monobloc	1200	1280 x 350 x 56	41,5	OPTITHVLR35130A	3660227084367	OPTITHVLR35130CT	3660227089850	OPTITHVLR35130I	3660227084497
Appui Seuil 35 OPTI'THERMIC 138 x 35 Cm Monobloc	1300	1380 x 350 x 56	45	OPTITHVLR35140A	3660227084374	OPTITHVLR35140CT	3660227089867	OPTITHVLR35140I	3660227084503
Appui Seuil 35 OPTI'THERMIC 148 x 35 Cm Monobloc	1400	1480 x 350 x 56	48	OPTITHVLR35150A	3660227084381	OPTITHVLR35150CT	3660227089874	OPTITHVLR35150I	3660227084510
Appui Seuil 35 OPTI'THERMIC 158 x 35 Cm Monobloc	1500	1580 x 350 x 56	51,5	OPTITHVLR35160A	3660227084398	OPTITHVLR35160CT	3660227089881	OPTITHVLR35160I	3660227084527
Appui Seuil 35 OPTI'THERMIC 168 x 35 Cm Monobloc	1600	1680 x 350 x 56	55	OPTITHVLR35170A	3660227084404	OPTITHVLR35170CT	3660227089898	OPTITHVLR35170I	3660227084534
Appui Seuil 35 OPTI'THERMIC 178 x 35 Cm En 2 Eléments	1700	1780 x 350 x 56	58	OPTITHVLR35180A	3660227085999	OPTITHVLR35180CT	3660227089904	OPTITHVLR35180I	3660227086026
Appui Seuil 35 OPTI'THERMIC 188 x 35 Cm En 2 Eléments	1800	1880 x 350 x 56	61	OPTITHVLR35190A	3660227086088	OPTITHVLR35190CT	3660227089935	OPTITHVLR35190I	3660227086118
Appui Seuil 35 OPTI'THERMIC 198 x 35 Cm En 2 Eléments	1900	1980 x 350 x 56	64,5	OPTITHVLR35200A	3660227086170	OPTITHVLR35200CT	3660227089966	OPTITHVLR35200I	3660227086200
Appui Seuil 35 OPTI'THERMIC 208 x 35 Cm En 2 Eléments	2000	2080 x 350 x 56	68	OPTITHVLR35210A	3660227086262	OPTITHVLR35210CT	3660227089997	OPTITHVLR35210I	3660227086293
Appui Seuil 35 OPTI'THERMIC 218 x 35 Cm En 2 Eléments	2100	2180 x 350 x 56	71	OPTITHVLR35220A	3660227086354	OPTITHVLR35220CT	3660227090023	OPTITHVLR35220I	3660227086385
Appui Seuil 35 OPTI'THERMIC 228 x 35 Cm En 2 Eléments	2200	2280 x 350 x 56	74,5	OPTITHVLR35230A	3660227086446	OPTITHVLR35230CT	3660227090054	OPTITHVLR35230I	3660227086477
Appui Seuil 35 OPTI'THERMIC 238 x 35 Cm En 2 Eléments	2300	2380 x 350 x 56	78	OPTITHVLR35240A	3660227086552	OPTITHVLR35240CT	3660227090092	OPTITHVLR35240I	3660227086590
Appui Seuil 35 OPTI'THERMIC 248 x 35 Cm En 2 Eléments	2400	2480 x 350 x 56	81,5	OPTITHVLR35250A	3660227086651	OPTITHVLR35250CT	3660227090122	OPTITHVLR35250I	3660227086682
Appui Seuil 35 OPTI'THERMIC 248 x 35 Cm En 2 Eléments	2500	2580 x 350 x 56	84,5	OPTITHVLR35260A	3660227086743	OPTITHVLR35260CT	3660227090153	OPTITHVLR35260I	3660227087313
Appui Seuil 35 OPTI'THERMIC 248 x 35 Cm En 2 Eléments	2600	2680 x 350 x 56	88	OPTITHVLR35270A	3660227086804	OPTITHVLR35270CT	3660227090184	OPTITHVLR35270I	3660227086835
Appui Seuil 35 OPTI'THERMIC 248 x 35 Cm En 2 Eléments	2700	2780 x 350 x 56	91,5	OPTITHVLR35280A	3660227086897	OPTITHVLR35280CT	3660227090214	OPTITHVLR35280I	3660227086927
Appui Seuil 35 OPTI'THERMIC 248 x 35 Cm En 2 Eléments	2800	2880 x 350 x 56	95	OPTITHVLR35290A	3660227086989	OPTITHVLR35290CT	3660227090245	OPTITHVLR35290I	3660227087016
Appui Seuil 35 OPTI'THERMIC 248 x 35 Cm En 2 Eléments	2900	2980 x 350 x 56	98	OPTITHVLR35300A	3660227087078	OPTITHVLR35300CT	3660227090276	OPTITHVLR35300I	3660227087108
Appui Seuil 35 OPTI'THERMIC 248 x 35 Cm En 2 Eléments	3000	3080 x 350 x 56	101,5	OPTITHVLR35310A	3660227087160	OPTITHVLR35310CT	3660227090306	OPTITHVLR35310I	3660227087191
Appui Seuil 35 OPTI'THERMIC 248 x 35 Cm En 2 Eléments	3100	3180 x 350 x 56	105	OPTITHVLR35320A	3660227087252	OPTITHVLR35320CT	3660227090337	OPTITHVLR35320I	3660227087283



RAL au choix : nous consulter . Commande.client@weser.fr
Entretien : Se nettoie à l'eau savonneuse

OPTI'THERMIC

APPUI DE FENÊTRE - SEUIL DE PORTE OU BAIE

