

SOUS-APPUI/SEUIL CAMÉLÉON

**LE SOUS-APPUI/SEUIL QUI PREND
L'APPARENCE QUE VOUS SOUHAITEZ**


Il s'adapte à vos envies de finitions, au moment où vous le souhaitez, tout en garantissant une pose rapide et durable.



Sous-Appui/Seuil Caméléon

Personnalisable

- A poser en appui de fenêtre ou en seuil,
- Recouvrable de la finition de votre choix, dans l'harmonie de votre région ou dans la continuité de votre terrasse : pierre naturelle, carrelage, grès cérame, lame de bois sur plot, terre cuite, etc
- Sa teinte blanc cassé permet également de le laisser à l'état brut, offrant la liberté d'un choix retardé du parement, et répondre à des échelonnements budgétaires d'aménagement de l'habitat, voire le laisser apparent de façon définitive



Modulable

Un format unique pour toutes les ouvertures

- Convient aussi bien aux baies vitrées, portes de service, qu'aux fenêtres
- Son format unique de 100 cm de long (hors tout) et 28 cm de profondeur se fait pour s'adapter à une majorité d'ouvertures et de supports
- Zéro gaspillage grâce à notre calepinage malin, détaillé dans notre guide de pose
- Un concept pratique et économique : 1 palette = 1 chantier standard



Fiche technique



Mise en oeuvre



Sous-Appui/Seuil Caméléon

Polyvalent

Une solution qui répond à vos exigences

- Utilisable en appui comme en seuil
- Permet la réalisation de terrasse en continuité du sol de la maison et répond ainsi aux Solutions d'Effets Equivalents
- Adapté à la plupart des menuiseries du marché
- Utilisable en zone parasismique
- Pente et rejingot conformes au DTU 20.1
- Grâce à sa pente intégrée de 10%, il garantit l'évacuation des eaux de pluie

Une mise en œuvre facile, rapide, dans les règles de l'art

- Forme étudiée pour éviter le grumelage (découpe) des menuiseries dans les angles
- Autorise une pose libre :
 - par encastrement ou par emboîtement entre tableaux,
 - aussi bien en pose collée qu'avec mortier de scellement
- Compatible avec les maisons ossatures bois
- Permet la réalisation d'un plancher « zéro absolu », soit à niveau identique de part et d'autre de la menuiserie
- Autorise la pose d'un carrelage sur plot
- Peut être recouvert d'une tablette métallique en appui de fenêtre en logements collectifs
- En option, pour la fixation de la menuiserie selon les exigences du DTU 36.5 nous vous proposons les équerres déportées, **OPTI'FIX**



weser.fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !



Fabriqués à partir de granulats naturels, ces produits peuvent présenter de légers écarts de teintes qui ne peuvent en aucun cas donner lieu à des réclamations. WESER se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis. La responsabilité de WESER ne saurait être engagée en cas de défaillance de l'utilisateur dans la manutention, le stockage, l'utilisation, la pose du produit et notamment en cas de non-respect du DTU applicable. Document et photos non contractuels
Crédit photos WESER DOC-SOUS-APPUI/SEUIL CAMELEON-2025-22-09-NK

WESER S.A.S
1 route de Cléré
37130 Mazières-de-Touraine - France
Tél. : +33(0)2 47 96 23 23