




Fiche technique



APPUI DE FENÊTRE À POSE SIMPLIFIÉE SLIM

Description du produit

Usage : **Ouvertures**

Matière : **Pierre reconstituée**

Aspect : **Pierre brute taillée, granuleuse**

Type de finition : **Géométrique, formes régulières, simple aux contours nets**

Coloris :



Conditionnement

Unité de conditionnement (UC) : **PIECE**

Condition de stockage : **Extérieur**

Type de conditionnement : **PALETTE**

12 unités par palette pour les monoblocs

6 unités par palette pour les dimensions en 2 éléments

☒ Palette 4 entrées ☒ Palette retournable

Caractéristiques techniques

Largeur du produit : **390 mm**

Résistance à la compression : **Classe C20/25**

Fabrication :

- **Produit teinté et hydrofugé dans la masse**
- **Muni d'une goutte d'eau intégrée**
- **Equipé de rejingots latéraux**
- **Conçu en « T »**
- **Talon droit permettant la fixation d'équerres support de la menuiserie**
- **Conforme au DTU 20.1, respect du DTU 36.5**

Résistant au gel : **Oui**

Type de pose : **Pose simplifiée**


Réglementations - Certifications – Marquages



Compatible avec la réglementation parasismique



Plan produit (en mm)






APPUI DE FENÊTRE À POSE SIMPLIFIÉE SLIM

Monobloc
jusqu'à
1880 mm !



Désignation Article	Dim. Tableau (mm)	Dimensions (L x l x H en mm)	Poids unité (kg)	BLANC CASSE		GRIS		TON PIERRE	
				Référence WESER	Code EAN	Référence WESER	Code EAN	Référence WESER	Code EAN
Appui 39 à Pose Simplifiée 48 x 39 Cm Monobloc Slim	400	480 x 390 x 42	18	APPSS3950B	3660227064970	APPSS3950G	3660227065021	APPSS3950P	3660227065014
Appui 39 à Pose Simplifiée 58 x 39 Cm Monobloc Slim	500	580 x 390 x 42	22,4	APPSS3960B	3660227065045	APPSS3960G	3660227065038	APPSS3960P	3660227065052
Appui 39 à Pose Simplifiée 68 x 39 Cm Monobloc Slim	600	680 x 390 x 42	26,2	APPSS3970B	3660227065076	APPSS3970G	3660227065083	APPSS3970P	3660227065069
Appui 39 à Pose Simplifiée 78 x 39 Cm Monobloc Slim	700	780 x 390 x 42	30	APPSS3980B	3660227065106	APPSS3980G	3660227065090	APPSS3980P	3660227065113
Appui 39 à Pose Simplifiée 88 x 39 Cm Monobloc Slim	800	880 x 390 x 42	33,8	APPSS3990B	3660227065137	APPSS3990G	3660227065144	APPSS3990P	3660227065120
Appui 39 à Pose Simplifiée 98 x 39 Cm Monobloc Slim	900	980 x 390 x 42	37,6	APPSS39100B	3660227065168	APPSS39100G	3660227065151	APPSS39100P	3660227065175
Appui 39 à Pose Simplifiée 108 x 39 Cm Monobloc Slim	1000	1080 x 390 x 42	41,4	APPSS39110B	3660227065199	APPSS39110G	3660227065205	APPSS39110P	3660227065182
Appui 39 à Pose Simplifiée 118 x 39 Cm Monobloc Slim	1100	1180 x 390 x 42	45,2	APPSS39120B	3660227065229	APPSS39120G	3660227065212	APPSS39120P	3660227065236
Appui 39 à Pose Simplifiée 128 x 39 Cm Monobloc Slim	1200	1280 x 390 x 42	49	APPSS39130B	3660227065250	APPSS39130G	3660227065267	APPSS39130P	3660227065243
Appui 39 à Pose Simplifiée 138 x 39 Cm Monobloc Slim	1300	1380 x 390 x 42	52,8	APPSS39140B	3660227065281	APPSS39140G	3660227065274	APPSS39140P	3660227065298
Appui 39 à Pose Simplifiée 148 x 39 Cm Monobloc Slim	1400	1480 x 390 x 44	59	APPSS39150B	3660227065540	APPSS39150G	3660227065557	APPSS39150P	3660227065533
Appui 39 à Pose Simplifiée 158 x 39 Cm Monobloc Slim	1500	1580 x 390 x 44	62,9	APPSS39160B	3660227065588	APPSS39160G	3660227065571	APPSS39160P	3660227065595
Appui 39 à Pose Simplifiée 168 x 39 Cm Monobloc Slim	1600	1680 x 390 x 44	66,9	APPSS39170B	3660227065618	APPSS39170G	3660227065625	APPSS39170P	3660227065601
Appui 39 à Pose Simplifiée 178 x 39 Cm Monobloc Slim	1700	1780 x 390 x 44	70,8	APPSS39180B	3660227065649	APPSS39180G	3660227065632	APPSS39180P	3660227065656
Appui 39 à Pose Simplifiée 188 x 39 Cm Monobloc Slim	1800	1880 x 390 x 44	75,3	APPSS39190B	3660227065670	APPSS39190G	3660227065687	APPSS39190P	3660227065663
Appui 39 à Pose Simplifiée 198 x 39 Cm En 2 Eléments Slim	1900	1980 x 390 x 42	79,2	APPSS39200B	3660227065731	APPSS39200G	3660227065786	APPSS39200P	3660227065779
Appui 39 à Pose Simplifiée 208 x 39 Cm En 2 Eléments Slim	2000	2080 x 390 x 42	78,9	APPSS39210B	3660227065854	APPSS39210G	3660227065816	APPSS39210P	3660227065878
Appui 39 à Pose Simplifiée 218 x 39 Cm En 2 Eléments Slim	2100	2180 x 390 x 42	82,7	APPSS39220B	3660227065892	APPSS39220G	3660227065908	APPSS39220P	3660227065885
Appui 39 à Pose Simplifiée 228 x 39 Cm En 2 Eléments Slim	2200	2280 x 390 x 42	86,7	APPSS39230B	3660227065939	APPSS39230G	3660227065922	APPSS39230P	3660227065946
Appui 39 à Pose Simplifiée 238 x 39 Cm En 2 Eléments Slim	2300	2380 x 390 x 42	91,4	APPSS39240B	3660227065977	APPSS39240G	3660227065991	APPSS39240P	3660227065960
Appui 39 à Pose Simplifiée 248 x 39 Cm En 2 Eléments Slim	2400	2480 x 390 x 42	94,1	APPSS39250B	3660227066011	APPSS39250G	3660227066004	APPSS39250P	3660227066042
Appui 39 à Pose Simplifiée Sur mesure	-	-	-	APPSS39SPEB	3660227067629	APPSS39SPEG	3660227067643	APPSS39SPEP	3660227067636

APPUI DE FENÊTRE À POSE SIMPLIFIÉE SLIM




APPUI DE FENÊTRE À POSE SIMPLIFIÉE SLIM

L'**APPSS39** offre la possibilité de régler la profondeur de l'appui entre tableau de 28,5 cm à 32,5 cm. Pour cela, les 2 oreilles latérales du produit ont été épaissies afin de permettre, par une opération de coupe sur chantier, d'ajuster la profondeur de l'appui. Ainsi, l'étanchéité avec la maçonnerie du mur est optimisée que ce soit pour des épaisseurs de parpaings de 20 cm ou celles des briques de 25 cm.



Avant le retrait de la partie découpable.



Après le retrait de la partie découpable.