

Chaperons de mur


L'INTÉGRAL DU CHAPERON JUSQU'AU SUR-MESURE

La gamme de chaperons la plus complète du marché
qui couvre tous les chantiers, sans exception

3 styles pour tous les projets

Notre gamme s'intègre naturellement dans tous les environnements :

- Contemporain
Le design épuré
- Traditionnel
Le charme de l'authenticité
- Intemporel
La polyvalence absolue



Une diversité d'aspects inégalée

Parce que chaque projet est unique, notre gamme propose plusieurs rendus esthétiques :

- Finition lisse
Pour un rendu épuré et contemporain
- Aspect vieille pierre
Pour un rendu authentique et patiné
- Aspect brut
Inspiré de la pierre taillée pour un cachet authentique

Dans une déclinaison de teintes

Qui répond à la fois au style architectural et au respect de votre caractère régional :

- Dark, gris galet, gris
- Blanc tradition, blanc cassé, blanc lisse
- Crème, ton pierre
- Aspect brique

Une réponse aussi bien à la rénovation qu'aux constructions neuves

Avec toutes les largeurs de couvre-murs pour s'adapter à tous les ouvrages :

6 largeurs standards : 23 cm, 25 cm, 28 cm, 30 cm, 33 cm particulièrement adapté aux acrotères et 45 cm, pour une compatibilité optimale avec la majorité des murs et murets du marché

- Mais également de grandes dimensions

Jusqu'à l'option du sur-mesure !

Offre technique complète

- Chaperon plat
Idéal pour un rendu minimaliste et moderne tout en permettant la pose d'une clôture
- Chaperon 1 pente
Pour une évacuation de l'eau dans une seule direction (clôture mitoyenne ou acrotère)
- Chaperon 2 pentes
Solution classique assurant une protection optimale du mur
- Chaperon spécial platine
Conçu pour intégrer un poteau de clôture grâce à une zone plane centrale (solution esthétique et pratique pour les projets clôturés)

Toutes les méthodes de pose, sans contrainte

Avec Weser, vous répondez à toutes les habitudes de mise en oeuvre sur chantier :

- Pose traditionnelle
Au mortier de hourdage avec joint apparent
- Pose collée
Solution rapide et moderne
- Pose par emboîtement
Avec joint invisible pour un rendu esthétique soigné qui évite les coulures sur les enduits

L'agent W, votre guide de choix digital

Pour accompagner vos équipes et faciliter la décision au comptoir, Weser a développé un guide de choix digital pour chaque gamme de produits.

En seulement quelques clics, il permet de :

- Renseigner les critères du projet (style, dimensions, teinte, type de pose)
- Identifier immédiatement la ou les références adaptées

Un gain de temps au comptoir et une réponse fiable, instantanée

Chez Weser, nous avons **un seul objectif :**

Simplifier vos projets pour rester **le choix préféré de nos clients.**

Chaperon de
mur OPTIpose®



Chaperons à emboîtement OPTIPOSE®



Chaperons OPTIPOSE® – OPTIPOSE® SLIM - 0,50 m Blanc Cassé (B)/Gris(G)/Ton Pierre (P)/Dark (D)/Brique (Q)

CHAPERONS PLATS	CHAPERONS 1 PENTE	CHAPERONS 2 PENTES	CHAPERONS SPECIAL PLATINE
490 x 280 x 40mm	490 x 230 x 40/60mm	490 x 230 x 40/50mm	490 x 280 x 40/59mm
490 x 330 x 40mm	490 x 280 x 40/64mm	490 x 280 x 40/52mm	490 x 330 x 40/62mm
	490 x 330 x 40/68mm	490 x 330 x 40/54mm	
		490 x 450 x 42/61mm	
Codes Articles	Codes Articles	Codes Articles	Codes Articles
CHROPS028B	CHROP123B	CHROP223B	CHROP428B
CHROPS028D	CHROP123G	CHROP223G	CHROP428G
CHROPS028G	CHROP123P	CHROP223P	CHROP428P
CHROPS028P	CHROPS128B	CHROPS228B	CHROP433B
CHROPS033B	CHROPS128D	CHROPS228D	CHROP433G
CHROPS033D	CHROPS128G	CHROPS228G	CHROP433P
CHROPS033G	CHROPS128P	CHROPS228P	
CHROPS033P	CHROPS133B	CHROP228Q	
	CHROPS133D	CHROPS233B	
	CHROPS133G	CHROPS233D	
	CHROPS133P	CHROPS233G	
		CHROPS233P	
		CHROP245B	
		CHROP245G	
		CHROP245P	

Chaperons OPTIPOSE® – 1 m Blanc Cassé (B)/Gris (G)/Ton Pierre (P)

CHAPERONS PLATS	CHAPERONS 2 PENTES
990 (997) x 250 x 40mm	990 x 254 x 40/72mm
990 (997) x 300 x 40mm	990 x 304 x 40/78mm
Codes Articles	Codes Articles
CHOP025B	CHOP225B
CHOP025G	CHOP225D
CHOP025P	CHOP225G
CHOP025D	CHOP225P
CHOP030B	CHOP230B
CHOP030G	CHOP230G
CHOP030P	CHOP230P

Des murs mieux protégés

Gagnez du temps grâce aux chaperons Optipose®. Vraiment innovant, ce chaperon s'impose par son système original qui optimise le temps de mise en oeuvre et la facilité de pose.

Son profil mâle-femelle permet une mise en oeuvre rapide et un alignement parfait. Le résultat est probant : un assemblage impeccable pour un temps de pose chrono !

Les points forts :

- 50% de gain de temps à la mise en oeuvre grâce à son système d'emboîtement (profil mâle-femelle) => sans joint
- Également possibilité de pose avec joint traditionnel
- Précision et régularité dimensionnelle
- Goutte d'eau intégrée et continue



Les gains concrets :

- Moins de manipulations = moins de fatigue et plus de rapidité
- Moins de phases = un chantier plus fluide
- Moins de main-d'œuvre = réduction des coûts de pose
- Plus de mètres linéaires posés par jour = meilleure rentabilité
- Cela réduit considérablement les infiltrations, les taches d'humidité et le vieillissement prématuré des murs.

4 largeurs : 23 cm, 28 cm, 33 cm et 45 cm

2 longueurs : 0.50 m et 1 m



Aspect
Brique

Blanc
Cassé

Gris

Ton
Pierre

Dark

4 formats : plat, 1 pente, 2 pentes, 3 pentes



N° : 5129650
Du : 14/03/2025



Fiche Technique

Optipose® Slim, le chaperon du mur Nouvelle Génération

Les chaperons du mur Optipose® Slim révolutionnent le couvre-mur avec une solution allégée, performante et durable, pensée pour répondre aux exigences des professionnels et des particuliers d'aujourd'hui.

Une solution qui apporte ergonomie & confort de pose :

- Grâce à son poids allégé, le chaperon Optipose® Slim facilite la manutention et réduit la pénibilité sur chantier
- Il permet une meilleure sécurité et un confort sur chantier

Un gain de temps décisif

- Le système d'emboîtement Optipose® Slim assure une pose rapide, simple et fiable
- Le confort du produit allégé génère également une meilleure productivité pour toutes les équipes et garantit ainsi une meilleure rentabilité

Une réponse concrète aux enjeux environnementaux

- À usage identique, le chaperon Optipose® Slim permet une **amélioration de l'empreinte carbone** (de 2% du bilan carbone uniquement sur l'économie matière par rapport à notre référentiel de 2022).
- Une solution responsable sans compromis sur la performance

Une durabilité renforcée par une nouvelle formulation innovante

- **Son aspect plus lisse et plus fermé** limite la pénétration des micro-organismes et améliore sa résistance dans le temps
- **Sa goutte d'eau intégrée** protège efficacement les murs contre les infiltrations et les salissures

La liberté esthétique qui valorise vos réalisations

- Avec une large gamme de coloris et de formats, adaptée à tous les styles architecturaux

Une gestion de stock optimisée dans le circuit de distribution

- Compatible et miscible avec la gamme Optipose® classique
- Optipose® Slim évite les pertes liées aux évolutions de références, facilite l'écoulement des stocks existants et offre plus de flexibilité sur chantier

Les gains concrets :

Moins de poids, plus de confort
Moins d'impact environnemental, plus de responsabilité
Plus de durabilité, plus de sérénité



Aspect
Vieille Pierre



Chaperons Vieille Pierre

Chaperons Vieille Pierre – 0.50m Blanc Tradition (B) / Crème (C)

CHAPERONS PLATS

490 x 280 x 40mm

CHAPERONS ARRONDIS

490 x 280 x 40/60mm

490 x 330 x 50/80mm

Codes Articles

CHRVPO28B

CHRVPO28C

Codes Articles

CHRV328B

CHRV328C

CHRV333B

CHRV333C

Chaperons Richelieu – 0.40m ou 0.60m - Crème (C)

CHAPERONS PLATS

600 x 400 x 32mm

400 x 600 x 32mm

Codes Articles

CHRRIO40C

CHRRIO60C

Authenticité et protection durable

Le Chaperon Vieille Pierre allie esthétique traditionnelle et protection technique, avec une finition bouchardée rappelant la pierre ancienne qui sublime les murs tout en évacuant efficacement l'eau des deux côtés pour prévenir les infiltrations et prolonger la durabilité de vos murets.

Conçu en pierre reconstituée teintée et hydrofugée dans la masse, ce chaperon robuste s'harmonise parfaitement avec des solutions de piliers de style traditionnel pour créer des clôtures de charme alliant authenticité et performance.

Les points forts :

- Signature esthétique premium et différenciante : la finition bouchardée avec reliefs aléatoires imite à la perfection la pierre de taille artisanale, offrant un cachet authentique idéal pour la rénovation de demeures de charme.
- Cohérence gamme & modularité projet : large choix de dimensions et parfaite compatibilité avec piliers et chaperons → permet une homogénéité esthétique complète.

Les gains concrets : Valorisation immédiate du patrimoine : L'aspect «Vieille Pierre» transforme une clôture ordinaire en une signature architecturale noble, augmentant mécaniquement la valeur immobilière perçue de la propriété.

Chaperons Vieille Pierre - 0,50 m

Plat

Largeur : 28 cm

CHRVP028(B-C)

Blanc Tradition (B) ou Crème (C)



Arrondi

Largeur : 28 ou 33 cm

CHRVP328(B-C)

CHRVP333(B-C)

Blanc Tradition (B) ou Crème (C)



Fiche Technique

Charme et authenticité pour vos projets de rénovation

Le Chaperon Richelieu s'inspire des vieilles pierres apportant le charme des demeures d'antan pour ceux qui souhaitent redonner vie à leurs façades tout en conservant le cachet des pierres d'autrefois.

Il est l'alliance parfaite entre esthétique historique et performance technique. Chaque détail, de la finition vieillie à la goutte d'eau bien positionnée, a été pensé pour sublimer vos murs tout en les protégeant durablement.

Les points forts :

- Dimensions grands formats : 40x60x3.2 cm ou 60x40x3.2 cm, ce chaperon s'adapte au format des vieux murs.
- Protection renforcée : le positionnement de la goutte d'eau reste toujours dans le sens de la longueur du produit garantissant une protection optimale contre les infiltrations tout en conservant une esthétique harmonieuse.
- Grande longévité : conçu pour résister aux intempéries, hydrofugé et teinté dans la masse
- Facilité de mise en oeuvre

Chaperons Richelieu - 0,40 ou 0,60 m

Plat

Largeur : 40 ou 60 cm

CHRRIO40C

CHRRIO60C


Crème (C)



Fiche Technique



Chaperons Pierre Lisse



Chaperons Pierre Lisse

Chaperons Lissé- 0.50m Blanc Tradition (B) / Crème (C) / Gris Galet (G)

CHAPERONS PLATS	CHAPERONS 2 PENTES
490 x 280 x 30mm	492 x 280 x 40mm
Codes Articles	Codes Articles
CHRLISSEO28B	CHRLISSEO228B
CHRLISSEO28C	CHRLISSEO228C
CHRLISSEO28G	



Chaperons Pierre Lisse - 1 m Blanc Tradition (B) / Gris (G) / Crème (C)

CHAPERONS PLATS	CHAPERONS 1 PENTE	CHAPERONS 2 PENTES
990 x 250 x 40mm	990 x 300 x 35mm	990 x 300 x 40mm
990 x 300 x 40mm		
Codes Articles	Codes Articles	Codes Articles
CHPL025B	CHPL130B	CHPL230B
CHPL025G	CHPL130G	CHPL230C
CHPL030B		CHPL230G
CHPL030C		
CHPL030G		

Le chaperon qui allie esthétique et performance

L'esthétique avant tout ! Une finition haut de gamme lisse, nette et homogène pour un rendu élégant, moderne et soigné.

Les points forts :

- Sa finition ultra-lisse, d'une matière hydrofugée dans la masse, facilite l'entretien pour une esthétique durable
- Ultra léger : Grâce à son poids de seulement 9 kg (modèle plat), il convient aussi bien aux professionnels qu'aux particuliers (installation rapide, sécurisée et efficace)

Les gains concrets :

- Il facilite la manutention : moins de pénibilité, moins de risques de Troubles Musculo-Squelettiques
- Réduit le risque de casse
- Accroît la productivité sur chantier par son confort de pose.
- En construction neuve ou en rénovation, convient aux murs de 20 cm.

Chaperons Lissé - 0,50 m

Plat

Dimensions : 49x28x3 cm


CHRLISSE0028B
Blanc Tradition



CHRLISSE0028C
Crème




CHRLISSE0028G
Gris Galet




2 Pentes

Largeur : 49,2x28x4 cm

CHRLISSE0228B
Blanc Tradition



CHRLISSE0228C
Crème



Fiche Technique

L'esthétique pure pour des ouvrages pérennes

Le Chaperon Pierre Lisse apporte une finition sobre et élégante pour tous les projets de clôture. Il s'adapte à tous les styles architecturaux. C'est l'atout esthétique qui fait la différence sur un chantier.

Il assure l'étanchéité parfaite des murs. Ses gouttes d'eau intégrées évitent les coulures et l'encrassement des façades. Fabriqué en pierre reconstituée, il offre une texture soignée et une régularité parfaite. Il résiste durablement au gel et aux UV.

Les points forts

- Polyvalence d'usage supérieure (formats + pentes)
Disponible en plat, 1 pente et 2 pentes → couvre tous les cas de pose (mur isolé, mitoyen, évacuation bilatérale),

Les gains concrets :

- Optimisation chantier (longueur 1 mètre)
- Réduction du nombre de joints → gains directs en temps et coût de pose

Chaperons Pierre Lisse - 1 m

Plat

Largeur : 25 ou 30 cm

CHPL025B / CHPL030B

Blanc Tradition



CHPL030C

Crème



CHPL025G / CHPL030G

Gris



1 Pente

Largeur : 30 cm


CHPL130B

Blanc Tradition



CHPL130G

Gris



Fiche Technique



2 Pentas

Largeur : 30 cm

CHPL230B

Blanc Tradition



CHPL230C

Crème




CHPL230G

Gris





Chaperons Formats spéciaux



Chaperons - Formats spéciaux

Chaperons Grand'Large - 0.50m Blanc Cassé (B) / Ton Pierre (P) / Gris (G)

CHAPERONS PLATS

990 (997) x 250 x 40mm

Codes Articles

CHR050B

CHR050P

CHR050G

Chaperons Liberté - Blanc Tradition (B) / Crème (C) / Gris Galet (G)

5 Formats possibles

Dimensions sur-mesure

Codes Articles

CHRLIBSPB

CHRLIBSPC

CHRLIBSPG

La solution idéale pour les murs de grande largeur

Avec le chaperon Grand'Large, vous disposez d'une réponse parfaitement adaptée aux ouvrages les plus imposants.

Grâce à son format 50x50x4 cm, ce chaperon permet de couvrir efficacement les murs de grande épaisseur en garantissant un rendu homogène et esthétique.

Sa forme plate et large apporte une ligne épurée dans une finition aspect pierre taillée.

Les points forts :

- Une couverture optimale des murs larges
- Sa mise en oeuvre est simple, moins d'éléments à poser grâce à son grand format
- La réduction des joints → gains directs en temps et coût de pose
- Une meilleure régularité du rendu final.


Chaperon Grand'Large - 0,50 m



Plat
Largeur : 50cm

CHR050B

Blanc Cassé




CHR050P

Ton Pierre



CHR050G

Gris



Fiche Technique

Le chaperon de mur sur-mesure, sans contrainte

Le chaperon Liberté, c'est une solution sur-mesure simple et accessible, pensée pour répondre à tous les projets, même les plus spécifiques.

Tous les éléments sont conçus dans des dimensions **inférieures à 60 cm** (longueur - largeur) pour un sur-mesure qui reste pratique à mettre en oeuvre. L'épaisseur modulable selon le besoin.


Les points forts :

- Aucun minimum de commande : une réponse adaptée pour de petites quantités ou des chantiers ponctuels
- Finition lisse et 3 teintes (blanc tradition, gris galet et crème)

Les gains concrets :

- Le sur-mesure enfin accessible
- Des formats pensés pour le terrain
- Un délai maîtrisé, clair et anticipable pour organiser vos chantiers en toute sérénité (fabrication sous 2 à 3 mois à compter de la commande)

Chaperon Liberté



Les bonnes questions à se poser pour choisir ses chaperons

Les chaperons de murs sont des éléments de finition et de protection. Ils ont pour première fonction d'empêcher les infiltrations d'eau au sommet de votre maçonnerie et d'éviter ainsi la dégradation prématurée de votre clôture. Ils apportent également, par leur forme et leur style, la touche finale esthétique à votre mur ou muret.

1 Pourquoi un chaperon est nécessaire ?

- › Les murs sans chaperon sont exposés à des risques de coulures, comme la photo ci-dessous.
- › Le mur est préservé et les chaperons apportent une finition esthétique.



2 Quelle clôture ?

En limite de propriété, la forme et la pente des chaperons permettent de préciser la nature du mur, mitoyen ou non.

L'écoulement de l'eau doit toujours se faire vers le ou les propriétaires :

- › 1 pente = un seul propriétaire,
- › 2 pentes = mitoyen



3 Vous voulez un design spécifique et vous avez une contrainte technique ?

Nos chaperons sont disponibles sous de nombreuses formes pour répondre aux exigences de chacun. Si vous souhaitez fixer sur votre mur une clôture métallique, il faudra privilégier le chaperon plat ou le spécial platine pour fixer les poteaux.

Quoi qu'il en soit, pour une protection optimale de votre mur, il faut respecter un débord minimum de 3cm de chaque côté du mur fini (avec enduit ou parements).

4 Votre clôture doit-elle s'harmoniser avec des piliers existants ?

Dans cette configuration, le style, l'aspect et le coloris de vos chaperons et chapeaux de piliers doivent être coordonnés.

Le saviez-vous ?

Avant de concevoir et de finaliser votre clôture, il est préférable d'aller consulter le Plan Local d'Urbanisme (PLU) auprès de la mairie. Celui-ci précise l'affectation des surfaces pour chaque terrain et les réglementations applicables sur la parcelle (hauteur autorisée, règle de propriété...).

La majorité des chaperons WESER sont conçus pour faciliter leur installation avec le système d'emboîtement Optipose®.

ons faciles pour embellir l'habitat

Consultez en ligne l'intégralité de :

- nos fiches techniques
- nos fiches de mise en oeuvre
- et nos vidéos sur **weser.fr**

Retrouvez nos actualités

extérieur

roduits

Aménagement
extérieur

Parements intérieurs
et extérieurs

“


Retrouvez-moi sur
weser.fr


”

Ne cherchez plus !

Découvrez l'agent W qui trouve votre
chaperon idéal en 3 étapes !

(à partir du 01/10/2026)



Format	 Spécial Platine	 Arrondi	 Plat					
Couleur	 Gris (G)  Blanc Cassé (B)  Ton Pierre (P)	 Blanc Tradition (B)  Crème (C)	 Blanc Tradition (B)  Crème (C)  Blanc Tradition (B)  Gris Galet (G)  Gris (G)  Crème (C)  Gris (G)  Blanc Cassé (B)  Ton Pierre (P)  Dark (D)					
Aspect	Pierre brute	Vieille pierre	Vieille pierre	Pierre lisse		Pierre brute		
Longueur	49 cm	49 cm	49 cm	49 cm	99 cm	49/50 cm	99 cm	

Correspondance entre la largeur du mur (selon l'épaisseur de l'enduit ou du parement) et la largeur du chaperon

10 cm							
15 cm	CHROPS428	CHRVP328	CHRVP028	CHRLISSEO028	CHPL025 ^①	CHROP028	CHOP025
20 cm	CHROPS428 CHROPS433	CHRVP328	CHRVP028	CHRLISSEO028	CHPL030		CHOP030
25 cm	CHROPS433	CHRVP333	CHRI040C			CHROPS033	
30 cm			CHRI040C				
35 cm						CHR050	
40 cm						CHR050	
45 cm et +			CHRI060C				

① Uniquement en Blanc Tradition et Gris




② Uniquement en largeur 28 cm

③ Uniquement en largeur 28 et 33 cm pour la longueur 50 cm et uniquement largeur 25 cm pour le 1 m de long

④ Uniquement en largeur 28 et 33 cm pour la longueur 50 cm

⑤ Uniquement en Blanc Tradition et Crème

⑥ Uniquement en Optipose® classique largeur 28 cm

1 Pente		2 Pentas				Sur mesure
						
Blanc Tradition (B) Gris (G) Gris (G) Blanc Cassé (B) Ton Pierre (P) Dark (D) 4		Blanc Tradition (B) Gris (G) Crème (C) Gris (G) Blanc Cassé (B) Ton Pierre (P) Dark (D) 3 Brique (Q) 2				Blanc Tradition (B) Gris Galet (G) Crème (C)
Pierre lisse	Pierre brute	Pierre lisse		Pierre brute		Pierre lisse
99 cm	49 cm	49 cm	99 cm	49 cm	99 cm	≤ 60 cm

Correspondance entre la largeur du mur (selon l'épaisseur de l'enduit ou du parement) et la largeur du chaperon

	CHROP123			CHROP223	CHOP225	Liberté
	CHROP123 CHROPS128	5 CHRLISSEO228		CHROPS228	CHOP225	Liberté
CHPL130	CHROPS128 CHROP133	5 CHRLISSEO228	CHPL230	CHROPS228	CHOP230	Liberté
	CHROPS133			CHROPS233		Liberté
				CHROP245		Liberté
				CHROP245		Liberté
						Liberté
						Liberté

Slim : Identifie nos produits de nouvelle génération, « poids plume » affichant jusqu'à 17% de poids en moins. Une solution efficace pour réduire la fatigue physique et optimiser la rentabilité de vos chantiers.



weser.fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !



WESER S.A.S

1 route de Cléré

37130 Mazières-de-Touraine - France

Tél. : +33(0)2 47 96 23 23

Fabriqués à partir de granulats naturels, ces produits peuvent présenter de légers écarts de teintes qui ne peuvent en aucun cas donner lieu à des réclamations. WESER se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis. La responsabilité de WESER ne saurait être engagée en cas de défaillance de l'utilisateur dans la manutention, le stockage, l'utilisation, la pose du produit et notamment en cas de non-respect du DTU applicable. Document et photos non contractuels
Crédit photos WESER DOC-Chaperons-2026-05-18-NC