



# Inspiration Parements





# Sommaire


---

<b>Guide de choix.....</b>	<b>4-5</b>
<b>Pierre reconstituée.....</b>	<b>6-31</b>
<b>Pierre naturelle.....</b>	<b>32-41</b>
<b>Bois.....</b>	<b>42-47</b>
<b>Outils digitaux / Conseil de pose.....</b>	<b>48-49</b>
<b>Nuancier.....</b>	<b>50-51</b>

# GUIDE DE CHOIX

BOIS	PIERRE NATURELLE		
Madura	Slimstone Beige, Multicolore, Gris	Slimstone Noir	Stonerock Pro

## Teintes




Usage en intérieur et en extérieur



Usage en intérieur



Compatible chaleur



Compatible humidité








Pose sans joint



Pose avec joint



Pose en Z sans pièce d'angle



Estimatif des consommations et du poids total au m<sup>2</sup> (Plaquettes + colle)

13 kg/m<sup>2</sup>

30 kg/m<sup>2</sup>

30 kg/m<sup>2</sup>

106 kg/m<sup>2</sup>

Temps de pose indicatif

1h /m<sup>2</sup>

1h /m<sup>2</sup>

1h /m<sup>2</sup>

1h /m<sup>2</sup>

## PIERRE RECONSTITUÉE

Alverstone	Murok Strato	Canyon	Ambre	Granulit	Interfix
39 kg/m <sup>2</sup>	46 kg/m <sup>2</sup>	39,6 kg/m <sup>2</sup>	39,6 kg/m <sup>2</sup>	23 kg/m <sup>2</sup>	17 kg/m <sup>2</sup>
1 h/m <sup>2</sup>	1h20 /m <sup>2</sup>	1h15 /m <sup>2</sup>	1h15 /m <sup>2</sup>	1h35/m <sup>2</sup>	1h40 /m <sup>2</sup>





**Pierre reconstituée**

# ALVERSTONE



DRPKGALV01  
**Beige nuancé**



DRPKGALV02  
**Marron**



DRPKGALV03  
**Gris anthracite**



DRPKGALV04  
**Gris nuancé**



DRPKGALV05  
**Gris terre**




PAREMENT ALVERSTONE - GRIS TERRE



PAREMENT ALVERSTONE - GRIS NUANCÉ

Grâce à ses 3 formats emboîtables et réversibles, le parement mural Alverstone offre une pose rapide et sans effort, sans nécessiter l'achat d'angles supplémentaires. Il s'adapte parfaitement aussi bien en intérieur qu'en extérieur, avec un design « pierre sèche » sans joint qui garantit une finition soignée.

Polyvalent, résistant au gel et classé Euroclasse A1 au feu, Alverstone convient à de nombreux supports et usages (murs, façades, contours de cheminées, etc.). 100 % recyclable et faiblement émissif (label A+), il s'inscrit dans une démarche durable.



Usage en intérieur et en extérieur



Compatible chaleur



Compatible humidité



Pose sans joint



Pose en Z sans pièce d'angle



PAREMENT ALVERSTONE - BEIGE NUANCÉ

# MUROK STRATO



DRPKGM81  
**Blanc crème**



DRPKGM82  
**Brun léger**



DRPKGM85  
**Gris nuancé**



PAREMENT MUROK STRATO - BLANC CRÈME



PAREMENT MUROK STRATO - BRUN LÉGER

Le parement mural Murok Strato apporte une touche contemporaine avec ses lignes nettes et son aspect pierre naturelle sans joint apparent. Son design épuré, inspiré des lofts industriels, s'adapte aussi bien en intérieur qu'en extérieur, grâce à ses 3 teintes sobres et modernes.


Facile à poser grâce à un collage bord à bord et des pièces d'angle assorties, Murok Strato est également léger et résistant, ce qui facilite sa mise en œuvre sur de nombreux supports. Durable, résistant au gel et sans entretien, il allie style, simplicité et performance pour tous vos projets.



Usage en  
intérieur et  
en extérieur



Compatible  
chaleur



Compatible  
humidité



Pose sans  
joint



PAREMENT MUROK STRATO - GRIS NUANCÉ



DRPKGAMB01  
**Beige nuancé ocre**




PAREMENT AMBRE - BEIGE NUANCÉ OCRE



PAREMENT AMBRE - BEIGE NUANCÉ OCRE

Le parement Ambre incarne l'authenticité brute et le charme chaleureux de la pierre naturelle. Avec sa teinte beige nuancé ocre et ses dimensions irrégulières, il reproduit fidèlement l'aspect des murs maçonnés traditionnels. Il s'adapte à tous les styles permettant de personnaliser chaque projet intérieur ou extérieur. Il invite à créer des ambiances solaires, en parfaite harmonie avec des matériaux comme le bois brut, l'acier ou un enduit à la chaux.


Ambre garantit robustesse, résistance absolue au gel, durabilité et un rendu visuel incomparable. En pierre reconstituée, il se colle facilement par double encollage. Selon l'effet recherché, il se pose avec des joints irréguliers. Des pièces d'angle assorties sont disponibles pour simplifier les finitions.




Usage en  
intérieur et  
en extérieur



Compatible  
chaleur



Compatible  
humidité



Pose sans  
joint



PAREMENT AMBRE - BEIGE NUANCÉ OCRE

# CANYON



DRPKGKAN01  
**Brun nuancé**




PAREMENT CANYON - BRUN NUANCÉ



PAREMENT CANYON - BRUN NUANCÉ

Le parement Canyon incarne l'équilibre parfait entre authenticité brute et caractère naturel. Inspiré de la beauté sauvage des pierres traditionnelles avec ses formats irréguliers, il se dévoile dans une teinte brun nuancé chaleureuse — du rustique au contemporain — permettant de personnaliser chaque projet intérieur ou extérieur. Il invite à créer des ambiances réconfortantes, en harmonie avec tous types de matériaux comme les poutres en bois, le métal ou un enduit clair.


Canyon garantit robustesse, résistance au gel, durabilité et un rendu visuel incomparable. Il se colle facilement par double encollage sur tous types de supports, en intérieur comme en extérieur. La pose s'adapte à vos envies (avec des joints irréguliers ou bord à bord en intérieur), simplifiant ainsi la réalisation de vos décors grâce à ses pièces d'angle assorties.




Usage en  
intérieur et  
en extérieur



Compatible  
chaleur



Compatible  
humidité



Pose avec  
joint



PAREMENT CANYON - BRUN NUANCÉ



DRPKGG51  
**Blanc**



DRPKGG54  
**Rouge**




PAREMENT GRANULIT - ROUGE



PAREMENT GRANULIT - BLANC

La gamme Granulit permet de personnaliser une pièce ou une façade avec des couleurs, adaptées aux particularités de nos régions avec un jeu des contrastes qui mettra en valeur votre habitat, une cheminée, un escalier ou un mobilier qui vous tient à cœur. Associé à des poutres, une verrière ou un enduit traditionnel à la chaux, le parement brique crée une atmosphère chaleureuse et accueillante.


Granulit garantit robustesse, résistance au gel, durabilité et un entretien minimal. Il se colle facilement sur tous types de supports, en intérieur comme en extérieur. Les cartons couvrent 1 m<sup>2</sup> avec joints intégrés (10 mm), simplifiant ainsi la pose.




Usage en  
intérieur et  
en extérieur



Compatible  
chaleur



Compatible  
humidité



Pose avec  
joint



PAREMENT GRANULIT - BLANC



DRPKGIF11  
**Blanc**



DRPKGIF13  
**Rouge**



DRPKGIF18  
**Gris foncé**




PAREMENT INTERFIX - ROUGE



PAREMENT INTERFIX - GRIS FONCÉ

Le parement Interfix se distingue par son épaisseur très fine de seulement 7 mm, pour des plaquettes de format 20,5 cm (longueur) x 5 cm (largeur). Cette finesse permet une pose simple et rapide, idéale pour créer un effet brique élégant sans besoin de joints traditionnels : il suffit de lisser la colle et éventuellement d'ajouter un mortier-joint fin selon l'esthétique souhaitée.


En encadrement d'ouvertures ou en ITE, cette minceur rend l'Interfix particulièrement adapté aux applications de finition murale en intérieur et en extérieur, même dans des zones techniques ou peu espacées, tout en offrant une esthétique harmonieuse et une pose simplifiée ce qui garantit une intégration discrète et soignée du parement sans débord ni relief excessif.




Usage en  
intérieur et  
en extérieur



Compatible  
chaleur



Compatible  
humidité



Pose sans  
joint



PAREMENT INTERFIX - BLANC





# Pierre naturelle

# STONEROCK PRO



PLQSTONEROCKOR  
**Orient**



PLQSTONEROCKML  
**Multicolore**



PAREMENT STONEROCK PRO - ORIENT




PAREMENT STONEROCK PRO - MULTICOLORE

Le parement mural Stonerock Pro reproduit fidèlement l'esthétique d'un mur en pierre artisanal grâce à son épaisseur de 4 cm et à ses roches naturelles non rectifiées, de largeurs variées.

Ces plaquettes en forme de Z s'emboîtent parfaitement pour limiter les effets de jointure visuels et créer une surface continue, authentique et pleine de relief.


Ce parement en quartzite, à la finition brute, se décline dans des teintes chaleureuses qui subliment aussi bien les murs intérieurs qu'extérieurs, s'adaptant à tous les styles, du rustique au contemporain. Il allie esthétique, performance et praticité pour tous vos projets de décoration ou de rénovation.



Usage en intérieur et en extérieur



Compatible chaleur



Compatible humidité



Pose sans joint



Pose en Z sans pièce d'angle



PAREMENT STONEROCK PRO - ORIENT

# SLIMSTONE



PLQSLIMSTONEML  
**Multicolore**



PLQSLIMSTONEG  
**Gris**



PLQSLIMSTONEBE  
**Beige**



PLQSLIMSTONEN  
**Noir**




PAREMENT SLIMSTONE - NOIR



PAREMENT SLIMSTONE - MULTICOLORE

Le parement mural Slimstone incarne l'élégance brute de l'ardoise ou de la quartzite dans un format fin et allongé (40 x 10 cm) qui met en valeur les lignes contemporaines. Grâce à ses plaquettes en forme de Z, il s'installe comme un puzzle, limitant les effets de jointure pour un rendu sans joint, harmonieux et réaliste. Sa finition pierre brute et ses 4 teintes tendance en font un revêtement intemporel, idéal pour les intérieurs modernes comme pour les façades extérieures.


Léger, résistant et compatible avec une pose à proximité d'une source de chaleur, Slimstone est aussi pratique qu'esthétique. Sa pose est facilitée sur des surfaces préparées, sans nécessité d'entretien. Ce parement est donc une solution décorative et durable, parfaite en rénovation comme en construction neuve, pour sublimer tous vos projets avec style et simplicité.



Usage en intérieur et en extérieur



Compatible chaleur



Compatible humidité (sauf slimstone noir)



Pose sans joint



Pose en Z sans pièce d'angle



PAREMENT SLIMSTONE - GRIS





**Bois**



PLQMADTK  
**TECK**



PAREMENT MADURA - TECK



PAREMENT MADURA - TECK


Le parement mural Madura sublime les intérieurs grâce à l'authenticité du bois de teck naturel, reconnu pour son charme intemporel et sa résistance. Composée de plaquettes légères en configuration Z, la pose se fait sans joint, offrant un rendu naturel, chaleureux et harmonieux. Chaque pièce, unique, dévoile des nuances subtiles de beige et de marron, conférant à l'espace un cachet élégant et vivant. Ce revêtement est exclusivement destiné à un usage intérieur et ne convient pas aux zones proches d'une source de chaleur.

Il peut être protégé par une huile de teck afin de préserver l'éclat d'origine du bois. Certifié FSC et classé A+ pour la qualité de l'air intérieur, ce parement conjugue esthétique et responsabilité environnementale.


Disponible au format 55,5 x 18,5 x 2 cm, il est idéal pour enrichir vos murs avec une touche décorative authentique et durable.



Usage en  
intérieur



Compatible  
humidité



Pose sans  
joint



Pose en Z  
sans pièce  
d'angle



PAREMENT MADURA - TECK

# Vos outils digitaux

Concrétisez votre projet de parement en 2 étapes simples

## 1.

### Trouvez votre style avec l'Agent W

Hésitant sur le choix de votre modèle ou de sa couleur ? Ne cherchez plus !

Découvrez l'Agent W, notre nouvel assistant virtuel. Il analyse vos envies et trouve le parement idéal pour votre habitat en 3 étapes interactives.

A partir du 01/10/2026



## 2.

### Évaluez vos besoins

Une fois votre parement choisi, accédez à sa page produit et passez au chiffrage ! Notre calculateur de parements en ligne est conçu pour évaluer facilement les quantités nécessaires à votre réalisation.

Il estime automatiquement pour vous :

- Le nombre de cartons de parement
- La quantité de colle nécessaire
- La quantité de joint associée



# Conseil de pose

Pour garantir un résultat esthétique et durable, la pose de nos parements muraux mérite quelques précautions essentielles. Préparation du support, choix des outils, gestes techniques... chaque étape compte pour obtenir une finition à la hauteur de vos attentes.



Scannez le QR code ou rendez-vous sur [wesor.fr](http://wesor.fr), rubrique «Documentation», pour accéder à notre guide complet, illustré et simple à suivre. Profitez de l'expertise WESER pour réussir votre installation.



NOTRE COLLECTION



Alverstone  
Beige nuancé



Alverstone  
Marron



Alverstone  
Gris anthracite



Alverstone  
Gris nuancé



Alverstone  
Gris terre



Murok strato  
Blanc crème



Murok strato  
Brun léger



Murok strato  
Gris nuancé



Ambre  
Beige nuancé ocre



Canyon  
Brun nuancé



Granulit  
Blanc



Granulit  
Rouge


## VOTRE STYLE



Interfix  
Gris foncé



Interfix  
Blanc



Interfix  
Rouge



Stonerock Pro  
Orient



Stonerock Pro  
Multicolore




Slimstone  
Multicolore



Slimstone  
Gris



Slimstone  
Beige



Slimstone  
Noir



Madura  
Teck

Pur équilibre,  
Emotion minérale,  
Beauté captivante.



Weser S.A.S.  
1 route de Cléré  
37130 Mazières-De-Touraine Tél : +33(0)2 47 96 23 23  
FRANCE



Retrouvez toutes nos solutions décoratives sur [weser.fr](http://weser.fr)

Fabriqués à partir de granulats naturels, ces produits peuvent présenter de légers écarts de teintes qui ne peuvent en aucun cas donner lieu à des réclamations. Weser se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis. La responsabilité de WESER ne saurait être engagée en cas de défaillance de l'utilisateur dans la manutention, le stockage, l'utilisation, la pose du produit et notamment en cas de non-respect du DTU applicable. Document et photos non contractuels - Crédit photos Weser, iStock - INSPIRATION PAREMENTS-NK18/05/2026

